



BRODD

TWIST

Den kompakta, bogserade
sopmaskinen

Flexibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin
för mindre bogserfordon




BRODD TWIST

– Den lilla, kompakta, bogserade sopmaskinen

Sopningsprincip

De två sidoborstarna (1) sopar in smutsen till mitten av sopmaskinen, rullborsten (2) kastar in skräpet direkt i bingen (3).

Sprinklerrampen (4) förhindrar dammbildning.



Enkel och snabb uppkoppling

Gå bakåt nära sopmaskinen och koppla upp dragstången, anslut elsystemet för fjärrstyrning och belysning, anslut växellådan med hydraulpumpen för bogserfordonets kraftuttag.

På några minuter är Twist klar för sopning (fig. 1)!



1430 mm dumpningshöjd

Sopmaskinen TWIST är utformad för att dumpa ner skräpet i en container eller direkt på marken. Utrustad med en stor smutsbinge på 1,7 m³. Den funktion spar tid och dyra dagliga transporter till lossningsplatsen åt dig.

Alla manövrer hanteras från en fjärrstyrningsenhet i förarhytten (fig. 2).

Sidoförskjutning av dragstången

TWIST är som standard utrustad med hydraulisk förskjutning vänster/höger av dragstången. Den fjärrstyrs med en joystick. Det ger bättre flexibilitet i kurvor och runt exempelvis stolpar och man kan helt enkelt sopa rent i "varenda vrå".

På grund av sin enkla och robusta konstruktion är TWIST tillförlitlig och har en enastående förmåga att motstå mekanisk skada.



Enkel och snabb uppkoppling.



1430 mm dumpningshöjd.



Fjärrstyrning

Alla sopningsmanövrer hanteras från förarhytten.



Helautomatisk svävande borstupphängning

Sidoborstarna samt rullborsten sköter sig själva utan några manuella justeringar under borstarnas hela livslängd.

Tack vare det unika systemet "BRODD float" justeras borstarna alltid automatiskt, oberoende av hur slitna de är, och de upprätthåller alltid rätt tryck mot ytan.

Fjärrstyrning

Alla sopningsmanövrer styrs från förarhytten. Sopning på/av, vattenpump på/av och smutsbinge upp/ned (fig. 3).

Sprinklersystem

Sidoborstarna sørjer for effektiv rengöring längs trottoarkanter. Vattensprinklersystemet hjälper till att förhindra dammbildning (fig. 4).

Lätt åtkomst för service

De elektriska och hydrauliska reglagen, oljefiltret och vattenpumpen skyddas mot damm, smuts och fukt. De är placerade på bekväm arbetshöjd för service (fig. 5).



Sprinklersystem.





Lätt åtkomst för service.



Manuellt sopinkast

Större bitar av smuts kan stoppas in i smutsbingen för hand, eftersom ovan delen är inom bekvämt räckhåll.



Epoke A/S
 Vejenvej 50, Askov
 6600 Vejen
www.epoke.dk

