



PRODUKTER

FICON



FC Snöplogar

för professionellt bruk

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067





- Våra snöplogmodeller är diagonalplogar, v-plogar eller plogar med variabel kastande vinge.
- FC snöplogarna är konstruerade av höghållfast stål. Målsättningen är, att plogarna är slitstarka och lätta. Vikterna från 135 - 180 kg, beroende på modell.
- Den flexibla polyuretan- eller fjädrande stålframkanten skyddar plogen och fordonet.
- Den ergonomiska kontrollen låter dig styra plogen inifrån hytten samt lyfta, sänka eller vinkla den efter behov.
- Du kan välja mellan vippbrytarkontroll och joystick.
- FC Snabb fästning. Med den självjusterande "kör in" arrangemangen kopplar du snabbt och lätt fast din plog.
- Tryck ner- funktionen pressar ner snöplogen mot marken och hjälper dig att skrapa även hårt pressad snö och is.
- Flytfunktionen skyddar snöplogen och fordonet när du plogar på ojämna underlag.
- Som tilläggsutrustning GPS spårningssystem till snöplogarna.





SNÖPLOGAR
modeller

FICON



FC V2300E **VIKPLOG**

- Arbetsbredd 2–2,3 meter, egen vikt cirka 155 kg.
- Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning, vridning utrustad med säkerhetsventiler.
- Tryck ner och flyttfunktion.
- FC Snabb fästning, snabbinfästning på märkesspecifik infästningsram, stödbenen.
- Det tandade eller släta skäret går att få i polyuretan och höghållfast stål.



FC V2000 **VIKPLOG FÖR LITEN HJULLASTARE**

- Arbetsbredd 1,7–1,95 meter, egen vikt cirka 135 kg.
- Hydraulisk användning, vridning utrustad med säkerhetsventiler.
- Tryck ner och flyttfunktion.
- Det tandade eller släta skäret finns i polyuretan eller höghållfast stål.
- I bilden monterad som exempel på Kramer 350 hjullastare.



FC MS2500E **DIAGONALPLOG MED SVÄNBAR** **VARIEBEL KASTANDE VINGE**

- Arbetsbredd 2,2–2,5 meter, egen vikt 170 kg.
- Plogens ram av höghållfast stål och vinge av hållbar och hal PE-HD plast.
- Vingens form går att justeras, vilket gör det möjligt att ploga åt både höger och vänster.
- FC MS2500E snöplog är avsedd för plogning av trottoarer, vägar och gårdsplaner.
- Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning.

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067





SNÖPLOGAR
modeller

FICON



FC S2100E **DIAGONALPLOG**

- Arbetsbredd 2,1 meter, egen vikt cirka 145 kg.
- Plog med elektrohydraulisk lyft, mekanisk sväng, som extra utrustning svängcylinder.
- FC Snabb fästning, snabbinfästning på märkesspecifik infästningsram, stödben.
- Det tandade eller släta skäret finns i höghållfast stål.



FC Z2600E **ZOOM-PLOG**

- Arbetsbredd 1,85 – 2,6 meter, egen vikt cirka 170 kg.
- Bredden går att justeras via kontrollen.
- Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning, vridning utrustad med säkerhetsventiler.
- Tryck ner och flytfunktion.
- FC Snabb fästning på märkesspecifik infästningsram, stödben.
- Det tandade skäret finns i höghållfast stål.

Återförsäljare:

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067

