

4500

VENTRAC

AWD



För dig med krav
ÅRET RUNT

LAPAB

VÄLKOMMEN!

LAPAB Maskin AB har sedan början av 1980-talet varit verksam i grönytebranschen.

Vi är ett familjeföretag med flera verksamhetsområden.

- Generalagent för redskapsbäraren Ventrac AWD och Wright grönytemaskiner.
- Återförsäljare för gårdsprodukter, skogsmaskiner, samt fyrhjulingar.

Att verka i ett familjeföretag ger oss många fördelar. Vi är ett väl sammansvetsat gäng på samma våglängd, som hela tiden arbetar med att utveckla LAPAB och dess produkter för en framtida marknad. All personal på LAPAB är kunnig inom vårt arbetsområde och finns här för att bistå dig när du behöver vår kunskap.

Vår affärsidé:

Vår målsättning är att i god serviceanda förse våra kunder med kvalitativa och ändamålsenliga produkter. Våra affärsuppgörelser ska vara lönsamma för båda parter och bygga på långvariga affärsrelationer.

Varmt välkommen till oss på LAPAB!

Anna & Anders Pettersson med personal



4500 Maskinen är extrautrustad med dubbelmontage och 12 V kit.

Modeller

4500P Kawasaki

4500Y Kubota

VENTRAC 4500



EN SLITTÅLIG MASKIN

Efter en testkörning med denna otroliga, smidiga maskin finns inga tvivel kvar. Ventrac 4500 är en maskin i en klass för sig! En innovativ design kombinerat med fyrhjulsdrift, pendlande chassi och en kraftfull motor ger dig en oöverträffad stabilitet och kontroll.

31 hk vätskekyld bensin V-Twin-motor

Multi-port digital bränsleinsprutning (DFI) för prestanda, minskad bränsleförbrukning samt chokefri drift.

25 hk vätskekyld dieselmotor, 3-cylinders

Växlad för högt vridmoment och maximal dieselprestanda.

INNEHÅLL

04 Förenklar vardagen

06 Släntkörning

08 Vinter

10 För dig med krav

12 Redskap

14 Tillbehör





Ventrac förenklar din vardag!

Med Ventrac 4500 kan du snabbt och enkelt göra jobbet. Analysera ditt behov och välj redskap. Utför jobbet och njut sedan av det fina resultatet!



Gräsunderhåll

Gör din gräsmatta till den snyggaste med Ventrac's gräsredskap. Allt från sly till ovälkommet ogräs tas enkelt och snabbt bort. Välj mellan slyklippare, klippare, konturklippare eller cylinderklippare. Underhåll din fina gräsmatta med hjälp av vertikalskäraren eller luftaren.



Markberedning

Ventrac's markberedningsredskap underlättar din vardag. Välj mellan våra robusta skopmodeller, jordfräs, planeringsharv, kedjegrävare eller ytfräs. Med Ventrac's markberedningsredskap får du jobbet gjort snabbare och med högre produktivitet.



Snöröjning

Ventrac's professionella redskap arbetar gärna med dig året runt! Med den otroliga snöslungan flyttar du enkelt snömassorna till en bättre plats. Eller koppla på borsten och sopa rent nysnön som föll under natten. Med vickplogen snöröjer du snabbt och enkelt både de större ytorna och de lite trängre utrymmena.



För dig som vill lite mer

Lägg till ytterligare en dimension till produktiviteten med dessa specifika redskap såsom; kantskärare, stubbfräs, gräsmatteskarare och lövblås. Låt fantasin flöda och skapa en finare omvärld!


Släntkörning

Letar du efter en säkrare lösning vid släntkörning?

Med Ventrac 4500 kan du klippa slänter med upp till

30 graders lutning när du utrustar maskinen med dubbelmontage.

Viktigt att veta:



Dubbelmontage eller hjulbreddare

Bredda spårvidden

För ökad säkerhet och stabilitet vid släntkörning, montera hjulbreddare (godkänd upp till 25 graders lutning) alt. dubbelmontage (godkänd upp till 30 graders lutning).



Låg tyngdpunkt

Stabilitet


Ventracs kompakta chassi är designat med låg tyngdpunkt, vilket ger maskinen överlägsen stabilitet vid släntkörning.



Ledat och pendlande chassi

Markkontakt

När du kör i ojämn terräng pendlar chassit, vilket resulterar i att alla fyra hjulen har markkontakt.



Hydrostatisk drivning

Maximal prestanda

Med fyrhjuls- och hydrostatdriften får du maximal prestanda vid släntkörningen.



Viktöverföring

Sidosläntkörning

Ventracs innovativa viktöverförings-system förbättrar kraften, styrförmågan och ökar säkerheten vid sidosläntkörning genom att flytta en del av redskapets vikt till maskinen.



Gradskiva

Visar graderna

Använd dig av Ventracs gradskiva för att göra din körning säker. Skivan visar hur många graders lutning maskinen står i.



Gång- och cykelvägen

Kompakt & kraftig

Tillräckligt liten och smidig att ta sig fram längs gång- och cykelvägar. Tillräckligt kraftfull att snöröja tung blötsnö.



Hytt monterad

Varm & torr

Håll dig varm och torr*, trots full snöstorm, med hytten monterad.

* Värmepaket tillgängligt till vätskekylda motorer.



Droppspridare

Precision

Denna droppspridare är tillverkad helt i **rostfritt stål** och är det ultimata redskapet för att sprida en rad olika material med precisionsflöde.

* Anvisade material

Snöröjning – en enkel match

Ventrac gör din snöröjning enkel och rolig med sin kapacitet att röja allt från de stora ytorna till trottoaren och de djupa snödrivorna. Prova du också!



Borsten som snöredskap

Snabbt borstat

Den kraftfulla roterande borsten är ett effektivt redskap vid lätt till medeltung snö. Den ger ett snyggt resultat och borstar snabbt rent en gångväg från både snö och sand/grus.



V-plog (vikplog)

Skjuter kraftfullt

Vikplogen skär genom snön och separerar och skjuter snön åt båda hållen. Plogvingarna justeras enkelt från förarplatsen via hydraulik. Det gör att du smidigt kontrollerar vart du önskar lägga snön.



Snöslungan

För snömassorna

Byggt för massor med snö. Denna tvåstegs-snöslunga är branschledande inom dess storlek. Flyttar ca 2 ton snö/minut och kan kasta snön upp till 12 meter!



Randning av din gräsmatta

Ränder

Med flytande aggregat och rullen baktill på aggregatet får du en snyggt randad gräsmatta.



Fäll-upp-aggregat

Servicevänlig

Att rengöra och byta knivar kan inte bli enklare än så här. Fäll upp aggregatet – rengör alt. byt knivar – fäll ner – fortsatt arbeta.



Enkel justering

Klipphöjdsjustering

Alla 60" och 72"-klippare har en enkel klipphöjdsjusteringsmöjlighet där du manuellt ställer in önskad klipphöjd.

För dig med krav

Ventrac klippare är det främsta valet för proffsbruk. Du skapar lätt en fin randning (stripning) av din gräsmatta samtidigt som du klipper med högsta kvalitet.



Snabba byten

Inga verktyg

Snabbt och enkelt byte mellan de olika redskapen

– inga verktyg eller tunga lyft!



Konturklipparen

Följer terrängen

Med tre oberoende klippaggregat följer denna klippare konturerna av underlaget samt motverkar skalpering.



Slyklippare

Tuff och robust

Röjer enkelt ogräs, högt gräs, buskar och sly upp till 15 mm i diameter.

GRÄS/SLY



EA600

Gräsmatteluftare

Används då gräsmattan är kompakt. Den är byggd för att lufta gräsrotterna och sätta fart på växtligheten. Det gör den genom att göra små hål i gräsmattan så att ljus når ner till gräsrotterna.



HM722/HM602

Klippare med sidoutkast

HM2-seriens klippaggregat med mulchingsats är byggda för att vara de som klipper bäst och har längst livslängd inom kategorin finklippare. Det kraftiga stålchassit med den fullånga bakrullen maximerar grästrippningen och lämnar en snyggt klippt gräsmatta efter sig.



MJ840

Konturklippare

Konturklipparen är byggd med tre oberoende klippaggregat som sammanförs via frontrullar, vilka gör att aggregaten följer underlaget utan att skalpera gräsmattan. De bakre rullarna gör att gräsmattan får en fin mönsteraktig finish.



HQ680

Slyklippare

Klipper högt gräs, kraftigt ogräs och sly. En stor öppning framtill gör det lätt för slyn och gräset att matas in i klipparen. Med de tre kraftiga knivarna kan du klippa sly upp till 15 mm i diameter. Tre olika klipphöjder: 76, 92 och 108 mm.



EB480

Vertikalskärare

Denna vertikalskärare är det bästa redskapet för att hålla din gräsmatta i trim. Varje skärandsats roterar oberoende av varandra vilket leder till mindre påfrestning på vertikalskäraren och gräsmattan.



MC600

Klippare med bakutkast

En fördel med bakutkast är att du kan klippa gräs intill ett hinder t ex byggnad eller fordon utan att behöva oroa dig för att oönskat gräsklipp ska stänka på hindret. Klippbredden är 152 cm.



ED200

Kantskärare

Klarar jobb som att kantskära trottoarkanter, grusgångar eller rabatter. Du väljer själv om du monterar skärtallriken på höger eller vänster sida.

JORD/MARK



HJ300/480

Kombiskopa

Kombiskopan är vändbar för att kunna köras framåt och bakåt. De dubbla kantskären inkluderar ett tandat och ett slätt skär för att klara många olika jobb.



KP540

Ytfräs


Byggt för att göra tuffa jobb såsom att jämna till obearbetat eller oländigt underlag, t ex nyanläggningar. Använd även ytfräsen till att förnya ytskiktet på grusplaner, motionsslingor och t o m fräsa bort delar av en gräsmatta.



KL480

Jordfräs

Jordfräsen är designad för enkel beredning av t ex trädgårdar och anläggningsytor. Denna jordfräs ger föraren möjlighet att enkelt övervaka körningen från förarplatsen.



HE300/HE480

Tippskopa

Med denna skopa kan du ställa undan din skottkärra. Skopan är ett måste för alla Ventrac-ägare.



KR502

Planeringsharv

Utför en mängd olika arbeten, allt från markarbeten till att kratta grusgångar. Den gör arbetet både lätt och effektivt. De böjda pinnarna kan vändas i valbar riktning, beroende på önskat resultat.



KY400

Kedjegrävare

Kapabel att gräva ner till 102 cm djup och med en bredd på 14 cm. Med kedjegrävaren monterad på Ventrac 4500 ges föraren möjlighet att manövrera in i svåråtkomliga platser utan att skada gräset/underlaget.



HE302/482

Skopa med klo

Till denna nya skopa finns nu en gripklosats att köpa till. Du förvandlar snabbt och enkelt skopan till ett multi-jobbredskap. På ett enkelt och säkert sätt transporterar du bort skräphögar, sly, grenar och mindre stockar. Ett måste för dig Ventrac-ägare!

SNÖ/LÖV



KD482/KD602

Schakt/Snöblad

Arbetsbredder: 122 cm och 152 cm. Alla kontrollfunktioner sköts enkelt från förarplatsen. De justerbara släpskorna anpassas efter önskemål och underlag. Bladen kan användas i en tippande position och i ett upprätt låst läge.



KA160

Lövläs

Den kraftfulla lövläsen är byggd på en vertikal axel så att den ska kunna användas till att blåsa löv, pudersnö och även till att blåsa bort vattenpölar.



KC180

Stubbfräs

Fräser snabbt och enkelt bort oönskade stubbar och rötter. De genomgjutna fräständerna klarar tuffa jobb i tuffa miljöer. Med stubbfräsen monterad på din Ventrac 4500 får du en smidig och kraftfull enhet som är klar för arbete.



HB580

Borste

Borsten är konstruerad så att du lättare ska komma åt ytorna intill husväggar, trottoarkanter samt i hörn. Borsten är hydrauliskt vridbar och du lyfter och vinklar den enkelt från förarplatsen. En automatisk nivåinställning ser till att borsten alltid är i horisontellt läge. Kan enkelt köras både fram- och baklänges.



KX523

Snöslunga

Klarar tuffa tag och kommersiellt bruk. En 2-stegs snöslunga med en 40 cm diam. solid inmatare, för bästa snöförflyttning. Även utrustad med en 50 cm diam. stor fläkt som har en kapacitet att flytta drygt 2 ton snö/minut och att kasta snön upp till 12 m.



KV 552

Vikplog

Med vikplogen kan du snabbt och enkelt byta från V-plog-format blad till ett rakt blad tack vare det exklusiva S.D.L.A kontrollsystemet (se sid 14). 122 cm V-bredd. Lämpar sig till smalare gångvägar där bredare blad inte kan användas.



SA250

Droppspridare

Denna droppspridare i rostfritt stål är det ultimata redskapet för att sprida en rad olika material med precisionsflöde.



ES220

Spridare

En mångsidig spridare som är byggd för att sprida sand, gräsfrö, utsäde och gödning. Den går att montera både fram och bak på maskinen och är utrustad med elektrisk kontrollpanel.



SS575

Spridare

För arbete i vinterförhållanden. Användbara material: bergsalt, bulkpellets och saltflingor. Som tillval kan du köpa till en vibratorsats som ger dig möjlighet att även sprida bulksalt.



KW450

Hytt

Hytten är specialdesignad för Ventrac 4500 och har ett värme-paket som standard. Hytten ger föraren bra komfort, bra sikt samtidigt som föraren sitter skyddad i alla väderförhållanden.

Se gärna våra filmer på:

YouTube.com/ventrac

Håll utkik efter fler nyheter på www.lapab.com

**Byt på
1 minut**



**Snabbt och enkelt byte mellan de olika redskapen
- inga verktyg eller tunga lyft!**



Kör i och spärra redskapsfästet



Anslut hydraulkopplingarna



Sätt remmen på plats



Spänn remmen

**Klart
för
arbete!**

TILLBEHÖR 4500



SOLTAK Skyddar mot regn och sol.



TUTA Varsko andra att du kommer.



UPPHÖJD PLATTFORM

Ökar höjden av fotplattform för enklare av- och på stigning samt komfort.



2-I-1-FÄSTE Monteras fram på maskinen. Med fästet kan du frontmontera dragkulan. Stabiliserar maskinen genom att hänga på bärbara vikter (tillval) när tunga redskap tillkopplas baktill. Används när du kör redskap med 3-punktslyft för att fördela vikt till alla fyra hjulen.



DUBBELMONTAGE Ökar stabiliteten, dragkraften och säkerheten vid släntkörning.



HJULBREDDARE Ökar stabiliteten vid körning i slänter upp till 25 graders lutning.



PALLGAFFELSATS Ett smidigt tillbehör som lyfter lättare pallar, höbalar, halmbalar m m.



REDSKAPSFÄSTE BAK Med detta fäste kan du även koppla på en del av de frontmonterade redskapen bak på maskinen.

Läs alltid manualen till varje redskap och tillbehör och ta del av de rekommendationer som finns där när det gäller släntkörning!



ELEKTRONISK INSTRUMENTPANEL

Innehåller varvräknare, hastighetsmätare (MPH & KPH), bränslemätare, timräknare och temperaturmätare.

GRADSKIVA

Gradskiva som indikerar lutning.

S.D.L.A HANDKONTROLL

Ventracs patenterade handkontrollsystem gör det enkelt att köra maskinen med handen. Användare lovordar denna intuitiva design för att få arbetet effektivt utfört.



6 VARNINGSFUNKTIONER


Håller dig informerad visuellt och ljudligt med varningslampa och summer vid felaktig laddning, lågt oljetryck, för hög motortemperatur och hydrauloljetemperatur.

HANDBROMSSPAK

Handbromsspak av bilyttypsmodell som är placerad lättåtkomlig för föraren.

SERVOSTYRNING

Servostyrningen ger en lättstyrd maskin.




VENTRAC 4500P AWD BENSIN

Motor:	Kawasaki FD 851D DFI 31 hk, 2 cyl, vattenkyld	Motor:	Kubota D902 25 hk, 3 cyl, vattenkyld
Bränsle:	Bensin	Bränsle:	Diesel
Drivsystem:	Hydrostatdrift. AWD (All Wheel Drive)	Drivsystem:	Hydrostatdrift. AWD (All Wheel Drive)
Styrning:	Midjestyrd, servostyrning	Styrning:	Midjestyrd, servostyrning
Kraftuttag:	Elkoppling (PTO)	Kraftuttag:	Elkoppling (PTO)
Däck:	22x12-8	Däck:	22x12-8
Längd:	234 cm	Längd:	234 cm
Höjd:	137 cm ROPS 173 cm	Höjd:	137 cm ROPS 173 cm
Bredd:	123 cm Med dubbelmontage: 186 cm	Bredd:	123 cm Med dubbelmontage: 186 cm
Markfrigång:	13 cm	Markfrigång:	13 cm
Vikt:	760 kg med 3-punktslyft	Vikt:	795 kg med 3-punktslyft
Max lutning vid släntkörning:	kontinuerlig/perioder om 10 min: 30°/30°	Max lutning vid släntkörning:	kontinuerlig/perioder om 10 min: 20°/30°

***Håll utkik efter fler nyheter på
www.lapab.com***

4500 Standard



Vi reserverar oss för ev tryckfel i broschyren



För dig med krav

ÅRET RUNT

**Kolla även in
Ventrac 3400!**

ÅRET RUNT

För dig med krav

Återförsäljare:

För mer info www.lapab.com

LAPAB

LAPAB Maskin AB
Box 46 • 734 22 Hallstahammar
Tel 0220-225 60 • Fax 0220-225 65
info@lapab.com • www.lapab.com