



WALKER



Walker Mowers Sweden AB

- ditt val för effektivare grönyteskötsel

Inledningsvis så vill vi rikta ett stort Tack till er för att ni tar er tid att läsa vår produktkatalog och överväger Walker som ett alternativ för er grönyteskötsel.

Sedan 1986 så har vi arbetat som generalagent i Sverige för det amerikanska företaget Walker Manufacturing Co, vi var Walkers första representant i Europa och tillika det första företaget som började sälja spakstyrda åkgräsklippare med frontmonterat klippaggregat. Nu över 30 år senare och med tusentals maskiner utlevererade till professionella användare så är vi marknadsledande gällande försäljning av spakstyrda åkgräsklippare på den Svenska marknaden.

Företaget finns beläget i Växjö där vi har showroom med komplett modellprogram, testytor, kontor och lager, men vi representeras via egen försäljningsorganisation och ett väletablerat återförsäljar- & servicenätverk i hela landet. Sammanlagt så finns vi representerade på ett 30-tal orter från norr till söder, där alla har mycket god produktkännedom och servicekunskap.

Vi tror på långsiktighet, kontinuitet och framförallt kvalitet i det vi gör!

Vi var det första landet i Europa som började sälja Walker 1986 och har tack vare det kunnat följa och vara en del av utvecklingen. Genom bibehållen kunskap inom företaget så kan vi våra maskiner utan och innan, oavsett om du äger den första modellen som såldes 1986 eller den senaste idag så kan vi garantera att vi löser samtliga frågor gällande er maskin!

Underhåll och service skall aldrig vara ett problem, därför skickar vi samtliga order med företagspaket samma dag som beställning görs om den är oss tillhanda innan kl.14:00!

Vi vill att du som kund skall känna dig trygg och erhålla en service i absolut toppklass!

Därför erbjuder vi under perioden februari - april Maskin- & Förarkurs för våra Walker-användare. Där vi bl.a går igenom skötsel, underhåll och användning av er Walker och naturligtvis allmän maskinkunskap. Avslutningsvis så vill vi tacka er för att ni tar er tid att läsa igenom vår produktkatalog. Med stor sannolikhet finner ni någon modell som passar ert behov.

Varmt välkommen att kontakta oss eller er närmaste återförsäljare för en demonstration på er grönyta!

Innehåll

Introduktion	2-3
Walkers fördelar	4-11
Walkers egenskaper	12-17
Modellprogram	18-29
Klippdäck och tillbehör	30-37
Kompabilitetsprogram	38-39



Pontus Herrlin
VD, Walker Mowers Sweden AB

Walker Manufacturing Co.

- Ett familjeföretag i 3e generation

För över 40 år sedan började min far, min bror och jag fundera på idén om hur man kunde klippa gräsmattor på ett effektivare sätt, med högre kvalitet. Vårt mål var inte att sälja en mängd maskiner, utan maskiner till de som hade högre krav.

Resultatet blev en åkgräsklippare som används världen över av professionella användare för att åstadkomma ett enastående klippresultat samtidigt som det ger ett stort värde till våra kunder.



På Walkers testanläggning vid fabriken i Fort Collins, Colorado USA testas och utvecklas samtliga Walker-modeller för att bibehålla sin position som av branschens ledande leverantörer av professionella åkgräsklippare.

Under vår tid i branschen har vi lärt oss att hjärtat i vår verksamhet inte är stålet vi bockar eller svetsar för att tillverka våra maskiner, hjärtat i verksamheten är människorna som säljer och servar våra produkter.

1986 kom vi i kontakt med vår Svenska distributör och de var de första som gav vår produkt en chans i Europa. Tusentals sålda maskiner senare är de en förebild för andra Walker distributörer inom vår organisation via sitt långsiktiga arbete och engagemang.

Idag drivs företaget vidare i 3e generation av min brors söner Ryan & Ted, och vi är fast beslutna att företaget skall stanna inom familjen för att ni skall känna er trygga med att köpa en produkt som bär vårt familjenamn, Walker!



Vi är hedrade att ni tagit er tid att överväga vår produkt och vill på Walker familjens vägnar inbjuda er till att boka en demonstration av våra produkter.



Med vänliga hälsningar

Bob Walker

Bob Walker
President,
Walker Mowers Manufacturing Co.

Walker Mowers

- Ditt val för en effektivare grönyteskötsel!



Walkers Fördelar

Fördelen med Walker skapas av 7 viktiga element som tillsammans gör Walker unik och till en av marknadens mest produktiva maskiner.

Kompakt – Styrning – Balans – Smidig – Trimmning – Räckvidd – Sikt

Upplev skillnaden – Boka en demo!
se.thewalkeradvantage.com



Kompakt

se.thewalkeradvantage.com


Film

Walker har en kompakt konstruktion för att kunna komma in och ut ur trånga utrymmen och passager.

Frigång

Klipp allt på en gång


De flesta gräsmattor har områden med låga och överhängande grenar, smala passager eller andra hinder som försvårar gräsklippning. Walkers kompakta storlek gör det möjligt att klippa dessa områden på en smidigt och effektivt sätt.



Integrerade komponenter

Kraftfull innifrån och ut.

Walker skapade och grundade konceptet av ett helintegrerat uppsamlingssystem. Syftet var att smidigt leda gräs och annat nedfall från klippaggregat till uppsamlingsbehållaren utan att behöva montera på skrymmande komponenter.



Styrning

se.thewalkeradvantage.com

Film




Walkers exakta styrsystem gör att maskinen extremt smidig och lättkörd, via fingertoppstryck styr du maskinen medans fartspaken fungerar som en farthållare.

Fartspak

Den patenterade fartspaken gör att föraren kan framföra maskinen helt utan ansträngning då den verkar som farthållare.

Styrspakar

Walker Mowers styrspakar ger överlägsen kontroll över styrningen, lätta fingertoppstryck gör att maskinen styr dit du vill och möjliggör precisionsklippning och trimming nära kanter och rabatter.



Mindre vridmotstånd

Förmågan att manövrera Walkern förbättras genom användning av avlastningsfjädrar, dessa gör att belastning på pivot- & bakhjulen minskar och vikten förflyttas till drivdäcken. Denna typ av viktfordelning ger maskinen en bättre balanserad styrning då motståndet vid svängar reduceras kraftigt.



Balans

se.thewalkeradvantage.com

Film

Den välplanerade viktfordelningen kombinerat med låg tyngdpunkt och vikt ger Walker en oslagbar balans och förenklar körning i sluttningar och på kullar



Konstant dragkraft – Oavsett plats

Förutsägbar dragkraft är grundläggande för säker drift. Dragningskraften ökar när vikten av gräsklipparen koncentreras till där drivdäcken möter gräset. Oavsett om du klipper på sluttningar eller gör nollradie svängar i hög hastighet kommer Walker att ge en dragkraft som tillåter dig att klippa med självsäkerhet



Låg tyngdpunkt

Bättre dragningskraft via konstruktion.


Avlastningsfjädrarna ökar dragningskraften på Walker genom att vikt förflyttas från pivot- & bakhjulen till drivdäcken.

Avlastnings-
fjädrar PÅ



Avlastnings-
fjädrar AV






Smidig

se.thewalkeradvantage.com



Walkers kompakta storlek, balans och styrsystem ger förutsättningarna för att kunna utföra olika arbeten snabbt och smidigt.




Anlagda ytor

Klipp anlagda ytor med fart and precision.




2. Grindar

Passera med enkelhet grindhål och klipp med maskinen innanför stängslade områden utan att behöva använda ersättningsmaskiner.




3. Upphöjda planteringar

Även de minsta kullar och sluttningar kräver god dragningskraft för att kunna navigera snabbt.



4. Staket

Förutsägbar styrning möjliggör snabb manövrering / klippning vid och i anslutning till staket.



5. Snäva hörn

Snäva hörn och lågt överhängande hinder som träd eller buskar saktar inte ner den kompakta Walker klipparen.



5

4

2

1

3



Trimmning

se.thewalkeradvantage.com

Film

Trimma med Walkers frontmonterade aggregat går snabbt, är enkelt och blir perfekt.




Trimma på Höger sida ... och även på Vänster sida.

Alla Walkers uppsamlande-, mulcher- och bakutkastande klippaggregat möjliggör trimmning på båda sidor. Var mer produktiv på fler ytor genom att du kan koncentrera dig på att klippa och inte behöver planera din klippning.

Ständig rörelse framåt

Ett av de viktigaste momenten för att bespara tid är att kunna trimma runt träd, planteringar och andra objekt på ett effektivt sätt. Walker klarar att utföra detta med enkelhet och exakt resultat, vilket innebär att du slipper arbete med handdrivna maskiner och besparar oerhört mycket tid.





Räckvidd

se.thewalkeradvantage.com

Film

Tack vare den låga profilen på Walkers klippdäck tillåts du att klippa under staket och uthängande hinder så som grenar och buskar.



Främre räckvidd

Klipp under, inte runt

Dina träd kommer att älska Walker's låga profil. Trimning runt och under lågt hängande grenar med en Walker är enkelt och smidigt och efterlämnar minimal skada på planteringar.



Statistik

Frigång mäter höjden av framhjulsgaffeln, detta visar vad den främre delen av maskinen kan klippa under.

Räckvidd mäter hur långt in en maskin kan klippa under ett objekt innan man stöter i det.



Sido räckvidd

En tydlig produktivitets fördel är det frontmonterade aggregatets förmåga att kunna trimma på både höger- och vänster sida, där man normalt tvingas använda handklippare eller trimmer.






Sikt

se.thewalkeradvantage.com

Film



Konstruerad för att skapa raka linjer.






Centrerad sikt från en Walker

Fri och centrerad sikt åt alla håll

Det frontmonterade aggregatet på Walker klipparen gör att du enkelt och säkert kan hålla full uppsikt fram och centrerat när du använder din gräsklippare. Detta leder även till och möjliggör skapande av raka linjer på gräsmattan.

Centrerad sikt från annat fabrikat



Bättre sikt via konstruktion

Från alla första början har förarpositionen varit högprioriterad i konstruktionen av Walker.



Mångsidig

Walkers utbud av tillbehör för alternativ användning liknar ingen annan tillverkare. Med 9 olika modeller och 5 olika motoralternativ, 9 klippaggregat och en mängd olika tillbehör så har Walkern konstruerats för att kunna användas året runt för varierande arbeten som kräver effektivitet.





Enkelt byte av användningsområde

Alla klippaggregat går att skifta mellan de olika modellerna (med undantag att uppsamlande klippaggregat inte passar på mulching-maskiner). Det är en enkel uppgift och tar bara några få minuter att byta från eller till något av våra 9 olika klippaggregat. OBS! Vid byte till nytt användningsområde kan det i vissa fall krävas att ett enhetsfäste monteras på.



Underhåll

Tillgängligheten för underhåll och service är en viktig del i konstruktionen av Walker Mowers.

Walkers tilt-up på klippaggregat och på maskinen gör det enkelt för dig att utföra service, byta/slipa knivar och rengöra/underhålla maskinen. Många av dessa delar kan göras direkt på plats ute på fältet för att du som kan inte skall bli drabbad av ovälkommet stillestånd.



Tilt-Up chassi

Exponerar maskinens drivdelar för service och underhåll, som blir en enkel uppgift!

Modell: B18, H37i





Clam-Shell chassi

Exponerar maskinens drivdelar för service och underhåll, som blir en enkel uppgift!

Modell: S18, T25i, T25i-SD, T30i, T30i-SD, D21d, D21d-SD



Tilt-Up Aggregat

På Walker är tilt-up standard på samtliga klippaggregat. Den egenskapen gör underhåll, byte/ slipning av knivar och service till en enkel uppgift och är en otrolig fördel gentemot de flesta andra maskiner som behöver lämnas eller tas in på verkstad för enkla underhålls- eller reparationsarbeten.

Klippresultat

En del i hjärtat av konstruktionen är att skapa en maskin som efterlämnar ett enastående klippresultat, randmönster sker därför naturligt utan "roller" och det kliniska resultatet är inte någon slump utan en högst medveten strategi i uppbyggnaden av maskinen.



Uppsamling (GHS)

Med Walkers oerhört genomtänka och effektiva uppsamlingssystem städar du din gräsmatta medan du klipper, inget mer gräsklipp i rabatter eller i gångar.

GHS-systemet används även effektivt vid höst- och vårstädning, exempelvis löv, grenar och annat nedfall mals ner i den kraftiga 10,5" * fläkten och efterlämnar ett fint komposterat avfall.

* S18 är utrustad med 12,75" fläkt

Powerfill™

Inne i behållaren fördelas och packas materialet jämnt genom det patenterade Powerfill™ systemet och en signal ljuder när behållaren är full och då det är dags att tömma, även när du klipper långt eller vått gräs så fungerar systemet tillförlitligt.



Tömning

När gräset klippts så tömmer du enkelt och smidigt materialet genom något av våra tre olika alternativ. Manuell tipp ingår som standard, medan Låg- eller Högtipp är valbara tillbehör.

Manuell tipp – Töms för hand

Lågtipp – Med Walkers lågtipp tömmer du enkelt gräs, löv etc. direkt från förarplats utan att stiga av.

Högtipp – Med Walker högtipp kan du enkelt och smidigt tippa gräs, löv etc. direkt på en vagn eller i en container. Du lyfter upp behållaren 170 cm på endast 20 sekunder samtidigt som du skjuter ut den i vagnen eller i containern. (Vikten på maskinen ökar med ringa 56kg).

Walker B18



Walker B18 är den minsta modellen i Walker-familjen. Med dubbla hydrostater och en 18 hk Briggs & Stratton motor är köregenskaperna smått fantastiska. En liten och otroligt smidig maskin med mycket hög kapacitet och prestanda.

Tack vare den innovativa konstruktionen har maskinen en hjulbas på otroliga 98 cm, vilket gör att du kommer åt i de smalaste passager och utrymmen. Walker B18 är nog idag den smidigaste maskinen för grönyteskötsel som du finner på den svenska marknaden.



Klippaggregat

Mulcher

36" (91 cm / 80 kg)
42" (107 cm / 90 kg)
48" (122 cm / 100 kg)





Tekniska data

Motorfabrikat	Briggs & Stratton
Antal cylindrar	2
Motorstyrka	18 hk
Bränsletyp	Blyfri bensen
Bränsleförbrukning	4,01 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	15,2 liter
Kylsystem	Luftkylning
Transmission	Dubbla hydrostater med transaxlar
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	13 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	102 cm 219 cm* 100 cm
Vikt utan klippaggregat	265 kg
* Total längd inkl. 42" aggregat	

Komfortstol som standard



Walker H37i



Walker H37i är den kraftfullaste Walker modellen och en perfekt maskin för er som underhåller större grönytor, där hastighet och produktivitet är av största vikt.

H37i är en uppföljare till H27i, via större kraft finns det inga ytor som är för tuffa för maskinen.

H-serien som har funnits i över 10 år är en beprövad maskin för större grönytor och tar sig fram i svår kuperad terräng via den extremt låga tyngdpunkten.

Precis som alla andra Walker-modeller är tilt-up funktion på chassi och klippdäck en del i hjärtat av konstruktionen, för enkelt och snabbt underhåll av slitdelar och rengöring av maskin.



Klippaggregat

Mulcher

52" (132 cm / 180kg)

64" (163 cm / 200kg)



Briggs & Stratton lanserar en helt ny Vanguard Big Block motor med elektronisk bränsleinsprutning, via elektronisk bränsleinsprutning regleras mängden bensen till förbrännaren och reducerar via detta förbrukningen upp till 30-40% jämfört med likvärdiga motorer med förgasare. Ett självklart val för er som söker en bränslesnål maskin samtidigt som ni värnar om miljön! Garanti: 2-års fabriksgaranti

Tekniska data

Motorfabrikat	B&S Vanguard EFI
Antal cylindrar	2
Motorstyrka / varvtal	37 hk
Bränsletyp	Bensin
Bränsleförbrukning	4,33 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	35,6 liter
Kylsystem	Luftkyl
Transmission	Dubbla hydrostater med transaxlar. Spin-in filter
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	16 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	115 cm 274 cm* 118 cm
Vikt utan klippaggregat	353 kg (1)
(1) vikt exkl. R.O.P.S.	
* Total längd inkl. 64" aggregat	



* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.



Walker S18



Walker S18 är den minsta uppsamlande Walker modellen. En smidig och lättskött maskin med något lägre prestanda än T- & D-serien, men med samma smidiga och patenterade funktioner.

S18 är likt de andra uppsamlande maskinerna inte enbart en gräsklippare utan även en städ-maskin för era grönytor.

Mindre grenar, löv och gräsklipp samlas enkelt upp via det integrerade och patenterade uppsamlingssystemet i maskinen. Via claim-shell chassi och tilt-up aggregat förenklas både service och underhåll, vi vågar påstå att inga andra maskiner är lika servicevänliga som Walker.





Walker S18 är utrustad med en kraftfull 12,75" gräsfläkt till uppsamlingssystemet med genomgående PTO-axel, detta gör att maskinen klarar att drivas av en mindre motor än T- & D-serien och ändå uppfyller förväntningar på en förstklassig uppsamling vår, sommar & höst.

Tekniska data

Motorfabrikat	Briggs & Stratton
Antal cylindrar	2
Motorstyrka	18 hk
Bränsletyp	Blyfri bensin
Bränsleförbrukning	4,01 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	15,2 liter
Kylsystem	Luftkylning
Transmission	Dubbla hydrostater med transaxlar
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	13 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	102 cm 219 cm* 100 cm
Vikt utan klippaggregat	265 kg

* Total längd inkl. 42" aggregat



Klippaggregat

Uppsamlende	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg)
Mulcher	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg)



Walker T25i



T25i var den första maskinen på marknaden som utrustades med EFI motor 1998, över 20 år senare så tittar du på kanske branschens mest fulländade uppsamlande åkgräsklippare, en maskin som klarar av att leverera ett enastående klippresultat i de svåraste förhållanden på ett miljöeffektivt sätt.

På våren samlar du upp grenar och annat nedfall, på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar du upp allt löv och på vintern har du möjlighet att röja snö. Helt enkelt en multimaskin som klarar av de flesta arbetsuppgifter snabbt, enkelt och effektivt!

** Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.*





Sedan 1998 har Walker tillsammans med Kohler utvecklat marknadens mest miljövänliga bensinmotorer för professionella åkgräsklippare, via elektronisk bränsleinsprutning regleras mängden bensin till förbrännaren och reducerar via detta förbrukningen upp till 30-40% jämfört med likvärdiga motorer med förgasare. Ett självklart val för er som söker en bränslesnål maskin samtidigt som ni värnar om miljön!
Garanti: 2-års fabriksgaranti

Tekniska data

Motorfabrikat	Kohler Command Pro ECH740, EFI
Antal cylindrar	2
Motorstyrka	25 hk
Bränsletyp	Blyfri bensin
Bränsleförbrukning	3,73 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	17,8 liter
Kylsystem	Luftkylning
Transmission	Dubbla Eaton 7 hydrostatmodell, separat drivning på båda hjulen
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	11,3 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	107 cm 226 cm* 123 cm
Vikt utan klippaggregat	357 kg (1)
* Total längd inkl. 42" aggregat (1) vikt exkl. R.O.P.S.	

Walker T25i - SD



För specifikation på maskin, vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB

Klippaggregat

Uppsamlende	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg) 48" (122 cm / 100 kg) 52" (132 cm / 120 kg)
Mulcher	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg) 48" (122 cm / 100 kg)



Walker T30i



T30i är efterföljaren till T25i, med en kraftfullare och vätskekyld motor levereras det en oslagbar styrka vid extremt fuktiga förhållanden, och precis som T25i är maskinen utrustad med en miljövänlig motor med elektronisk bränsleinsprutning. Maskinen för dig som enbart tycker det bästa är gott nog!

På våren samlar du upp grenar och annat nedfall, på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar du upp allt löv och på vintern har du möjlighet att röja snö. Helt enkelt en multimaskin som klarar av de flesta arbetsuppgifter snabbt, enkelt och effektivt!

** Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.*





Sedan 1998 har Walker tillsammans med Kohler utvecklat marknadens mest miljövänliga bensi motorer för professionella åkgräsklippare, via elektronisk bränsleinsprutning regleras mängden bensin till förbrännaren och reducerar via detta förbrukningen upp till 30-40% jämfört med likvärdiga motorer med förgasare. Ett självklart val för er som söker en bränslesnål maskin samtidigt som ni värnar om miljön!
Garanti: 2-års fabriksgaranti

Tekniska data

Motorfabrikat	Kohler Aegis V-Twin LH775
Antal cylindrar	2
Slagvolym	748 cc
Motorstyrka	30 hk
Bränsletyp	Blyfri bensin
Bränsleförbrukning	3,69 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	17,8 liter
Kylsystem	Vätskekylning
Transmission	Dubbla Eaton 7 hydrostatmodell, separat drivning för varje hjulenhet
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	11,3 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	107 cm 226 cm* 127 cm
Vikt utan klippaggregat	381 kg (1)
* Total längd inkl. 42" aggregat (1) vikt exkl. R.O.P.S.	


Walker T30i - SD



För specifikation på maskin, vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB

Klippaggregat

Uppsamlande	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg) 48" (122 cm / 100 kg) 52" (132 cm / 120 kg)
Mulcher	36" (91 cm / 80 kg) 42" (107 cm / 90 kg) 48" (122 cm / 100 kg)



Tekniska data

Motorfabrikat	Kubota D 722
Antal cylindrar	3
Motorstyrka	20,9 hk
Bränsletyp	Diesel
Bränsleförbrukning	2,88 l/h (75-80% effektuttag)
Bränslekapacitet	17,8 liter
Kylsystem	Vattenkylning
Transmission	Dubbla Eaton 7 hydrostatmodell, separat drivning på båda hjulen
Bromssystem	Dynamiskt bromssystem via hydrostatisk transmission
Slutdrivning	Kugghjulsaxel
Hastighet max, framåt bakåt	11,3 km/tim 8 km/tim
Dimensioner, hjulbas längd höjd	107 cm 226 cm* 127 cm
Vikt utan klippaggregat	435 kg (1)
* Total längd inkl. 42" aggregat (1) vikt exkl. R.O.P.S.	



Walker D21d - SD



För specifikation på maskin, vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB

D21d är inte enbart en gräsklippare, utan även en städmaskin! På våren krattar du grenar och samlar upp annat nedfall, på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar du löv och på vintern sköter du snöröjning effektivt genom att slunga eller ploga. Helt enkelt en multimaskin som klarar av allt! Genom konstruktionen med claim-shell chassi och tilt-up däck blir underhåll och service av din maskin en enkel och snabb uppgift! Till Walker D21d är samtliga tillbehör valbara.

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.



Walker D21d



Valbart tillbehör



Hydraulisk lyft




Kubota D722

I Walker D21d sitter en fantastisk dieselmotor från den ledande tillverkaren i branschen, KUBOTA. En motor som tål extremt hårda påfrestningar och är utrustad med dubbla luftfilter (primärt & sekundärt).

Garanti: 2-års fabriksgaranti

Klippaggregat

Uppsamlande	36" (91 cm / 80 kg)
	42" (107 cm / 90 kg)
	48" (122 cm / 100 kg)
	52" (132 cm / 120 kg)
Mulcher	36" (91 cm / 80 kg)
	42" (107 cm / 90 kg)
	48" (122 cm / 100 kg)





Hydraulisk lyft: Från förarstolen kan du snabbt (2-3 sekunder) och enkelt lyfta ditt klippaggregat vid framfart på områden där det inte lämpar sig att köra med aggregatet mot backen. Lyften kan även eftermonteras på äldre maskiner.

Klipphöjdsinställning: Är ett tillbehör som mer är en regel än undantag idag för våra användare. Med ett enkelt handgrepp kan du reglera klipphöjden i 12 olika steg istället för 6 steg som är standard. Kan monteras på samtliga 36" - 48" aggregat!

Manuell lyft: Med den manuella lyften kan du höja och sänka klippaggregatet direkt från förarstolen till transportläge.



Kombinera klippaggregatet med maskin

	B18	H37i	S18	T25i - SD	T25i	T30i - SD	T30i	D21d - SD	D21d	Vikt / Bredd
DM36	●		●	●	●	●	●	●	●	80 kg / 91 cm
DM42	●		●	●	●	●	●	●	●	90 kg / 107 cm
DM48	●			●	●	●	●	●	●	100 kg / 122 cm
DC36			●		●		●		●	80 kg / 91 cm
DC42			●		●		●		●	90 kg / 107 cm
DC48					●		●		●	100 kg / 122 cm
DC52					●		●		●	120 kg / 132 cm
DR52*		●								180 kg / 132 cm
DR64*		●								200 kg / 163 cm

* Central klipphöjdsinställning och justerbara fotstöd ingår som standard

Klippaggregat och tillbehör



Klippaggregatet

Klippaggregatet är av naturliga skäl en av de viktigaste delarna i gräsklipparens konstruktion, därför är samtliga Walkers klippaggregat helsvetsade för att klara extremt hårda påfrestningar, som krävs vid proffsens långa och tuffa körningar.

Klippaggregaten finns i 2 olika utformningar, mulcher och uppsamlade.

Mulcheraggregat



DM36



DM42



DM48



DR52



DR64

Uppsamlande aggregat



DC36



DC42



DC48



DC52





Tillbehör som underlättar...

Högtipp

Högtipp: Med Walkers högtipp kan du enkelt och smidigt tippa gräset/löven direkt på en vagn eller i en container. Du lyfter upp behållaren 170 cm på endast 20 sekunder samtidigt som du skjuter ut den i vagnen eller containern. (Vikten ökar med ringa 56kg). Kan eftermonteras på alla T25i, T30i och D21d och bygger endast 7,5 cm på höjden. Givetvis kan du även tippa vanligt med den.

Lågtipp: Med Walkers tipp tömmer du enkelt gräs/löv direkt från förarplats utan att stiga av. Smidigare och effektivare kan det inte bli.



Lågtipp




Arbetsbelysning: Vid arbete tidigt eller sent på dygnet är extra ljus något du kan montera på er Walker för förbättrad sikt.



Arbetsbelysning

Justerbara styrspakar: Det perfekta tillbehöret för kunder som har olika förare med varierande längd. Med de justerbara styrspakarna så kan alla oavsett längd sitta och styra maskinen ergonomiskt.



Justerbara styrspakar



Kantskärare: En smidig kantskärare som du enkelt fäster i höger framhjul. Du beskär gånger, kanter mot rabatter enkelt och smidigt då tyngd från drivhjul och förare hamnar direkt över kantskäraren vilket gör att precisionen blir maximal. Detta tillbehör är speciellt framtaget för Walker Sverige!



Kantskärare



Gräsmatteluftare: Det mest sålda och använda tillbehöret på den Svenska marknaden till Walker. På våren kör du ut och krattar gräsmattan efter vintern samtidigt som du suger upp det du river loss. Du ger genom gräsmatteluftaren gräsmattan en bra start tidigt på våren. Krattan hänger du enkelt på din Walker och ju mer du använder den desto finare gräsmatta får du. På hösten lämpar sig tillbehöret utmärkt till att riva loss fastfrusna löv som enkelt sugas upp i behållaren. Passar i övrigt alla modeller med uppsamlare.



Gräsmatteluftare

Lövgaller: Under extremt blöta förhållanden kan det behövas extra luft till uppsamlingen. Då rekommenderar vi att ni byter till ett 19 mm löv galler som ni lätt byter från originalet.



Lövgaller

Snöslunga, 2-steg 42": Arbetsbredd 107 cm. Passar alla GHS-maskiner och även T25i, T30i och D21d. Tillbehöret kräver enhetsfäste och bör kompletteras med allterrängdäck eller snökedjor.

Snöslunga, 2-steg 50": Arbetsbredd: 127 cm. Passar enbart H37i. Tillbehöret kräver enhetsfäste och bör kompletteras med allterrängdäck eller snökedjor.

Snöblad Walker 48": Monteras på maskin och har en arbetsbredd på 122 cm.

Snöslunga 1-steg 36": Arbetsbredd 91 cm. Passar alla modeller förutom H37i. Slungan monteras direkt på maskinen och kräver inget enhetsfäste. Bör kompletteras med allterrängdäck eller snökedjor.

Snöblad Svenskt: Ett svensktillverkat snöblad som kan ställas manuellt i 5 olika lägen, monteras direkt på maskin utan enhetsfäste. Arbetsbredd 125 cm.

Allterrängdäck: För bättre grepp vid exempelvis snöskottning rekommenderar vi våra allterrängdäck. (Det går utmärkt att sätta på dubb.)

Snökedjor: Finns till samtliga däckdimensioner.

Hytt: Walkers hytt lämpar sig väl vid användning av er maskin vintertid.

...även på vin



Snökedjor

Allterrängdäck



Snöslunga



tern!



Snöslunga 2-steg



Enhetsfäste

Till vissa tillbehör krävs montering av enhetsfäste. Fästet monteras fast i fronten istället för klippdäcket. Med hjälp av enhetsfästet styr du följande tillbehör direkt från förarplats.

Walker snöblad 48tum



Spruta: Med en arbetsbredd på 244 cm och en tank på 95 liter bekämpar du ogräs eller bevattnar dina grönområden på ett effektivt och snabbt sätt. Den medföljande handsprutan med 6,1 meter lång slang möjliggör även bevattning av växter, blommor och träd. Rengöring av tanken sker smidigt och enkelt genom det generöst tilltagna hålet i behållaren.

Sopaggregat: Walker sopaggregat lämpar sig lika bra på vintern som på höst och vår. Arbetsbredd är 120cm och kräver enhetsfäste, passar samtliga modeller förutom B18 & S18.

Frontskopa: Walkers frontskopa lämpar sig väl vid mindre arbeten där material skall förflyttas i trånga utrymmen. Utöver smidigheten så minimerar du belastningen på ytor med tanke på maskinens ringa vikt. Rekommenderad maxlast i skopan är 80 kg, tillbehöret kräver enhetsfäste!



Servicelyft: För dig som servar din Walker själv finns nu ett smidigt redskap som underlättar service och underhåll av er maskin.

Fotplatta / Uppkörningsramp: Den reglerbara fotplattan ger dig bekväm avlastning för fötterna och kan även användas som uppkörningsramp vid trottoarkanter.

Komfortstol: Walkers komfortstol med armstöd är standard på modell B18, T25i, T30i, H37i och D21d men den kan även eftermonteras på äldre maskiner. Som extra tillbehör kan du även få värme i din komfortstol.

Spread axle: Ett tillbehör som underlättar vid körning i sluttningar och ger maskinen höjd stabilitet.

Fotstöd: Fotstöd passar till samtliga klipplådar mellan 36"-56".

R.O.P.S. – Roll Over Protection System: Störtdåge, inkl. säkerhetsbälte är standard på samtliga D-, H- & T-modeller, men kan även eftermonteras på äldre H-modeller.

Utkastarplåt: Ett bra tillbehör för dig som vill ge gräsmattan lite extra "gödning". Ett bra tillbehör att använda under den torra delen av sommaren.

Mugghållare: Walkers egentillverkare mugghållare passar samtliga modeller och kan via ett handgrepp enkelt fällas upp vid körning eller vid service och underhåll.





Servicelyft



Fotplatta / Uppkørningsramp



Komfortstol



Pendelaxel



Fotstöd



Roll Over Protection System



Utkastarplåt



Mugghållare



Återförsäljare

Walker Mowers Sweden AB

Bävervägen 13, 352 45 Växjö

Tel. 0470-485 45

Fax. 0470-485 45

info@walkermowers.se

www.walkermowers.se

Rätt till ändring i konstruktion och specifikation förbehålles, avvikelser på produkternas utseende kan variera jämfört med vad som visas i denna katalog.
Kontakta alltid Walker Mowers Sweden AB eller din lokala återförsäljare för mer information.